


Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

- Bezeichnung:** espas Kombinationsschaukel 2,5m
- Geprüft und gefertigt nach:** DIN EN 1176
- Artikel-Nr.:** H116H20-2  
H116S20-2  
H116A20-2
- Material.:** wahlweise einsetzbar:
- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
  - Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
  - Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
  - Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr  $\varnothing$ 114mm (feuerverzinkt)
  - Gummisicherheitssitz 19x40 cm aus Vollgummi mit Stahleinlage (PAK frei)
  - Schaukelhaken aus Edelstahl
  - Schaukelketten aus Stahl (feuerverzinkt)

<b>Bestehend aus:</b>	2 Kopfbalken 6 Standpfosten 3 Gummisicherheitssitz
<b>Einsatzorte:</b>	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen
<b>Abmessungen Gestell:</b>	230 cm breit, 602 cm lang, 270 cm hoch
<b>Aufprallfläche:</b>	500 x 830 cm
<b>Benötigte Fallschutzmenge:</b>	ca. 40m <sup>2</sup>
<b>Freie Fallhöhe:</b>	≤150 cm
<b>Fundamente:</b>	6 Fundament 70 x 50 x 50 cm Ca. 1,05m <sup>3</sup> C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm