



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

<b>Bezeichnung:</b>	espas Kombinationsschaukel 2m
<b>Geprüft und gefertigt nach:</b>	DIN EN 1176
<b>Artikel-Nr.:</b>	H115H20 H115S20 H115A20
<b>Material.:</b>	wahlweise einsetzbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe</li><li>- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm</li><li>- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbige pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit</li><li>- Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr <math>\varnothing</math>114mm (feuerverzinkt)</li><li>- Gummisicherheitssitz 19x40 cm aus Vollgummi mit Stahleinlage (PAK frei)</li><li>- Schaukelhaken aus Edelstahl</li><li>- Schaukelketten aus Stahl (feuerverzinkt)</li></ul>

<b>Bestehend aus:</b>	2 Kopfbalken 6 Standpfosten 4 Gummisicherheitssitz
<b>Einsatzorte:</b>	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen
<b>Abmessungen Gestell:</b>	195 cm breit, 700 cm lang, 220 cm hoch
<b>Aufprallfläche:</b>	620 x 740 cm
<b>Benötigte Fallschutzmenge:</b>	ca. 45m <sup>2</sup>
<b>Freie Fallhöhe:</b>	≤150 cm
<b>Fundamente:</b>	6 Fundament 70 x 50 x 50 cm Ca. 1,05m <sup>3</sup> C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm