




Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Turmkombination Basel mit Röhrenrutsche


Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176

Artikel-Nr.: H102H32
H102S32
H102A32

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- HDPE-Platten
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Dach, Abdeckkappen und Rutsche aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Turmeinheit mit Podesthöhe 200cm 1 Turmeinheit mit Podesthöhe 150cm 2 PE-Dächer 1 Hängebrücke 1 PE-Röhrenrutsche 1 Kletternetzrahmen, Herkulestau, 200x200cm 1 Feuerwehrstange 1 Sprossenaufstieg 1 Free-Climbingwand
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	29
Abmessungen:	455 cm breit, 735 cm lang, 381 cm hoch
Freie Fallhöhe:	< 250 cm
Aufprallfläche:	1200 cm x 830 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 78m ²
Fundamente:	10 Fundamente 50 x 50 x 50 cm 1 Fundament 30 x 30 x 30 cm Ca. 1,3m ³ C25/30 CX2/XF



Maße in cm