



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Dreieckspiel

Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176


Artikel-Nr.:
H100H61
H100S61
H100A61

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil 100 x 100 x 3 mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- Reckstangen Stahlrohr $\varnothing$ 30mm feuerverzinkt
- Kopfbalken dickwandiges Rundstahlrohr $\varnothing$ 114 mit Stahlflanschen, feuerverzinkt
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Abdeckkappen und Winkel aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 schräge Sprossenwand 1 schräges Kletternetz 1 Kopfbalken 2 Standpfosten 1 Gummisicherheitssitz
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	5
Abmessungen:	210cm breit, 468cm lang, 240cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤200 cm
Aufprallfläche:	650 x 730cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 42m ²
Fundamente:	2 Fundamente 70 x 50 x 50 cm 4 Fundament 50 x 50 x 50 cm Beton: 0,85 m ³ C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm