



*Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen*

**Bezeichnung:** espas Genf mit Doppelschaukel

**Geprüft und gefertigt nach:** DIN EN 1176


**Artikel-Nr.:**  
H104H30-1  
H104S30-1  
H104A30-1

**Material.:** wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz  
100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm  
farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr  
Ø114mm (feuerverzinkt)
- Gummisicherheitssitz 19x40 cm aus Vollgummi  
mit Stahleinlage (PAK frei)
- Schaukelketten aus Stahl (feuerverzinkt)
- HDPE-Platten
- Dach, Abdeckkappen und Rutsche aus hochwertigem  
recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100%  
durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Fallhöhe:</b>             | ≤ 150 cm                                                                                                      |
| <b>Bestehend aus:</b>              | 1 Podest, Höhe 150cm<br>1 PE-Rutsche<br>1 PE-Dach<br>1 Kopfbalken<br>2 Standpfosten<br>2 Gummisicherheitssitz |
| <b>Einsatzorte:</b>                | Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und<br>Kindertageseinrichtungen ausgenommen<br>Krippenbereich         |
| <b>Empfohlene Altersgruppe:</b>    | 4+                                                                                                            |
| <b>Empfohlene Nutzerkapazität:</b> | 11                                                                                                            |
| <b>Abmessungen:</b>                | 385 cm breit, 558 cm lang, 332 cm hoch                                                                        |
| <b>Aufprallfläche:</b>             | 670 x 860 cm                                                                                                  |
| <b>Benötigte Fallschutzmenge:</b>  | ca. 51m <sup>2</sup>                                                                                          |
| <b>Fundamente:</b>                 | 5 Fundament 50 x 50 x 50 cm<br>2 Fundament 70 x 50 x 50 cm<br>Ca. 0,97m <sup>3</sup> C25/30 CX2/XF1           |

Übersicht:



Maße in cm