




Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Kombinationsschaukel 2m

Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176


Artikel-Nr.:
H113H20
H113S20
H113A20

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr Ø114mm (feuerverzinkt)
- Gummisicherheitssitz 19x40 cm aus Vollgummi mit Stahleinlage (PAK frei)
- Nest Ø 120cm
- Aufhängung aus Stahltau mit Schaukelkette aus Edelstahl (Belastbarkeit bis 500kg)
- Schaukelhaken aus Edelstahl mit zusätzlicher Zweitsicherung

Bestehend aus:	2 Kopfbalken 6 Standpfosten 1 Nesteinheit 2 Gummisicherheitssitz
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen
Empfohlene Altersgruppe:	2+
Empfohlene Nutzerkapazität:	9
Abmessungen Gestell:	195 cm breit, 695 cm lang, 220 cm hoch
Aufprallfläche:	600 x 740 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 42m ²
Freie Fallhöhe:	≤150 cm
Fundamente:	6 Fundament 70 x 50 x 50 cm Ca. 1,05m ³ C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm