



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Turmkombination Neapel mit Einerschaukel

Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176


Artikel-Nr.: H125H30-1
H125S30-1
H125A30-1

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- HDPE-Platten
- Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr Ø114mm (feuerverzinkt)
- Sprossen aus Ø30mm feuerverzinkten Stahl
- 18 mm Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Dach, Abdeckkappen, PE-Aufstieg und Rutsche aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Dreifachpodest mit Podesthöhe 150cm 1 Podest mit Podesthöhe 100cm 1 Hängebrücke 1 PE-Dach 1 PE-Aufstieg 1 PE-Rutsche 1 Kopfbalken 1 Gummisicherheitssitz
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	26
Abmessungen:	730cm breit, 762cm lang, 330cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤ 150cm
Aufprallfläche:	950 x 1100cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 76m ²
Fundamente:	14 Fundamente 50 x 50 x 50cm 2 Fundamente 70 x 50 x 50cm Ca. 2,1m ³ C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm