




Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Paris


Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176

Artikel-Nr.:
H135H30
H135S30
H135A30

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- Sprossen aus ø30mm feuerverzinkten Stahl
- HDPE-Platten
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Dach, Abdeckkappen und Rutsche aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	2 Turmeinheiten Podesthöhe 150cm 2 PE-Dächer 1 PE-Rutsche 1 Hängebrücke 1 Netzspiel 1 Feuerwehrstange 1 Doppelschaukel
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ohne Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	28
Abmessungen:	345cm breit, 906cm lang, 340cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤ 200cm
Aufprallfläche:	1050 x 870 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 74,2m ²
Fundamente:	10 Fundamente 50 x 50 x 50cm 1 Fundament 30 x 30 x 30cm 2 Fundamente 70 x 50 x 50cm Ca. 1,63m ³ C25/30 CX2/XF1



Maße in cm