



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Turmkombination Prag

Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176


Artikel-Nr.:
H108H50
H108S50
H108A50

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- HDPE-Platten
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung (Herkulesstahl Ø16mm)
- Sprossen aus Rundrohr Ø 30 mm Stahl feuerverzinkt
- Dach, Abdeckkappen, Treppe und Rutschen aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Turmeinheit Podesthöhe 200cm 1 Turmeinheit Podesthöhe 150cm 1 Turmeinheit Podesthöhe 90cm 1 Hängebrücke 2 PE-Rutschen 1 Röhrenrutsche 1 Kopfbalken mit Kletternetz 1 Free Climbing Wand 1 Sprossenaufstieg
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	3+
Empfohlene Nutzerkapazität:	30
Abmessungen:	902cm lang, 420 breit, 402cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤200 cm
Aufprallfläche:	1300 x 750 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 90m ²
Fundamente:	11 Fundamente 50 x 50 x 50cm 6 Fundamente 30 x 30 x 50cm Ca. 1,65m ³ C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm