



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Sechseckspiel

Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176


Artikel-Nr.:
H100H60
H100S60
H100A60

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz
100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil 100 x 100 x 3 mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm
farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- Reckstangen Stahlrohr $\varnothing$ 30mm
feuerverzinkt
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Abdeckkappen aus hochwertigem
recyceltem Polyethylen, welches UV-
beständig, 100% durchgefärbt und
recyclbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Sprossenwand 1 Kletternetzwand 2 Reckstangen 1 Strickleiter 1 Rutschstange
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	22
Abmessungen:	219cm breit, 260cm lang, 208cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤200 cm
Aufprallfläche:	Ø670cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 35m ²
Fundamente:	6 Fundamente 50 x 50 x 50 cm 1 Fundament 30 x 30 x 30 cm 1 Fundament 30 x 60 x 30 cm Beton: 0,83 m ³ C25/30 CX2/XF1

Übersicht:



Maße in cm